



ARSKA

VILJANKÄSITTELYLAITTEET



PUHDISTIMET

www.arskametalli.fi

PUHDASTA JA KUIVAA!

Kuivaamon yläkerta on siisti ja pölytön, kun kuivurin kannessa on esipuhdistin. Puhdistustehoa voidaan lisätä elevaattorin yläpäähän asennettavalla imurilla, syklonilla ja piensiemenerottimella!

Esipuhdistimet

Esipuhdistin poistaa tehokkaasti roskia, pölyä, akanoita, piensiemeniä ja muita epäpuhtauksia. Laitteisto pysyy puhtaana ja kuivuminen on täydellisempää. Mallista riippuen esipuhdistin asennetaan joko kuivurin kanteen tai elevaattorin yläpäähän - huipputulosta halutessa molempiin, jolloin laitteistossa toimii yhtä aikaa kaksi esipuhdistinta.

ESIPUHDISTIN	A150 (elevaattoriin)	A200 (kuivurin kanteen)	A250 (kuivurin kanteen)
Viljaputki [Ø mm]	-	160	200
Roskaputki [Ø mm]	160	200	200
Moottoriteho [kW / RPM]	0.75 / 3000	1.5 / 3000	2.2 / 3000
Elevaattorisuositus [tn]	68 / 92 / 118	68	92 / 118



Lajittelija

Edullinen, hiljainen ja tehokas Arska-lajittelija on varustettu pyörivällä seularummulla, joka takaa tasalaatuisen lajittelutuloksen. Pienikokoisen lajittelijan kapasiteetti on suuri. Lajittelija on helppo asentaa ja ottaa käyttöön ja se voidaan asentaa esimerkiksi pakettikuivaamon yläosaan.

Lajittelijassa on erillinen nousuilmaperiaatteella toimiva esipuhdistin, joka erottelee niin viljasta, herneestä, rypsisistä kuin rapsistakin pölyä ja muita epäpuhtauksia. Usealla eri reikäkoolla saatavien seularumpujen nopeutta ja kallistuskulmaa voidaan säätää portaattomasti koneen käydessä.





Sykloni

Sykloni estää esipuhdistimesta tulevien epäpuhtauksien leviämisen kuivaamon ympäristöön. Se keskittää roskat yhteen paikkaan - esimerkiksi peräkärriin.

Saatavilla sinkittynä tai maalattuna.




Piensiemenerotin

Piensiemenerotin erottaa viljasta kierrätyksen aikana rikkoutuneet jyvät, rikkaruohojen siemenet ja muita epäpuhtauksia, joita esipuhdistin ei erota.

Seulat vakiona:

- + kiinteä
- + 2mm
- + 2,5mm
- + 4mm





Arskametalli Oy
Saarentaantie 33
FI-31400 Somero

p. (02) 748 9700
www.arskametalli.fi

© Arskametalli Oy 2018

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia.